TENDIFLEX CLASSIC

L'originale colonnina dal design tradizionale e raffinato

PRIVACY



TENDIFLEX CLASSIC

APPLICAZIONI



TENDIFLEX CLASSIC
versione standard

TENDIFLEX CLASSIC
versione rimovibile

TENDIFLEX CLASSIC
versione standard

TENDIFLEX CLASSIC
versione fissa
con pannello porta messaggio

TENDIFLEX CLASSIC

CARATTERISTICHE e **SCHEMA** del sistema



VERSIONE CON BASE



VERSIONE FISSA



VERSIONE REMOVIBILE A PAVIMENTO

La colonnina, progettata per ambienti ad intenso traffico pedonale, permette la facile ed efficace organizzazione dello spazio, garantendo la migliore soluzione per la gestione razionale dei percorsi e la sicurezza richiesta negli ambienti pubblici.

TENDIFLEX CLASSIC

FINITURE

FINITURA NASTRO

giallo

rosso


bordeaux

blu

marrone


verde

grigio

nero

verde nettuno

ACCIAIO CROMABILE

cromo lucido

nichel satinato

*inox satinato

*alluminio cromo lucido

*canna di fucile cromo lucido


*canna di fucile nichel satinato

* a richiesta, per progetti speciali

ACCIAIO VERNICIABILE

nero opaco

canna di fucile

OTTONE


ottone lucido


ottone satinato

TENDIFLEX CLASSIC

AGGANCIO NASTRO MAGNETICO





TENDIFLEX CLASSIC

AGGANCIO NASTRO ERGONOMICO





TENDIFLEX CLASSIC

CARATTERISTICHE del sistema



Nastro retraibile

- Altezza
  48 mm
- Lunghezza
  2.300 mm
- Tessuto:
  Poliestere antistazzonamento
  Glow Wire Test ad una temperatura di 650° secondo le norme IEC 60695-2-10* - IEC 60695-2-11**
  *IEC 60695-2-10 descrive in dettaglio la procedura di installazione e di prova dell'apparecchiatura utilizzata nel test a filo incandescente.
  **IEC 60695-2-11 descrive il test a filo di incandescenza eseguito sui prodotti finali (test di prodotto finale GWEPT o incandescente).
  Il suo scopo è quello di garantire che il prodotto finale non accenda o si diffonda una fiamma quando una sorgente di accensione (come una parte surriscaldata) entra in contatto con il materiale plastico.
- Meccanismo di rientro
  A molla frizionato a forza costante
- Meccanismo di aggancio
  Ergonomico o magnetico
- Cassetta nastro
  Ricezione sui tre lati rapida e sicure operazioni di manutenzione/sostituzione

TENDIFLEX CLASSIC

CARATTERISTICHE del sistema



La stampa dye printing è un processo di stampa che utilizza il calore per trasferire il colorante su un supporto di carta o tessuto.
Con il processo di stampa per sublimazione il colorante si trasforma dallo stato solido allo stato gassoso, senza passare attraverso la terza fase, quella liquida.

È un processo di stampa utilizzato principalmente sul poliestere.
Questo sistema rende la stampa resistente ai raggi UV e all'acqua.

Personalizzazione del nastro con il logo o testo

Personalizzazione nastro:
Stampa di elevata qualità, per sublimazione, anche conosciuta come dye printing.
Per la stampa dye printing è richiesto un quantitativo minimo d'ordine. In alternativa è possibile personalizzare il nastro attraverso la stampa serigrafica.
È richiesto l'invio di un'immagine o logo vettoriale per garantire un risultato ottimale.
Tessuto:
Poliestere antistazzonamento
Glow Wire Test ad una temperatura di 650° secondo le norme IEC 60695-2-10 - IEC 60695-2-11

TENDIFLEX CLASSIC

CARATTERISTICHE del sistema



CASSETTA NASTRO

Efficienza del meccanismo di rientro:

Meccanismo a molla di rientro del nastro realizzato secondo elevati standard qualitativi che comportano una maggiore sopportazione dello stress di utilizzo e, di conseguenza, una maggiore affidabilità nel tempo.
Il meccanismo è progettato in modo da resistere adeguatamente alle trazioni.
La molla è trattata con gas inerti che ne impediscono l'ossidazione.
La resistenza all'umidità viene certificata 140 ore di esposizione diretta, in seguito alle quali non si sono evidenziati deposito ferroso.

Rientro frizionato che permette il ritorno dolce del nastro nell'avvolgitore, evitando in tal modo l'accidentale rottura del cilindro di aggancio ed eventuali urti violenti del nastro contro oggetti o persone.
Test di comparazione della TENDIFLEX con prodotti concorrenti dimostrano una superiorità del meccanismo - grazie al tempo di ritorno del nastro superiore e conseguente riduzione dello "spazio di frustata".

La cassetta che ospita il nastro retraibile è stata progettata per proteggere alla perfezione il meccanismo di riavvolgimento e per consentire inoltre una rapida sostituzione della cassetta stessa oppure un rapido, sicuro e semplice svolgimento delle operazioni di manutenzione in totale sicurezza.

TENDIFLEX CLASSIC

SUPPORTI DISPONIBILI

VERSIONE CON BASE





VERSIONE FISSA





VERSIONE REMOVIBILE A PAVIMENTO





STABILITÀ DELLA COLONNINA
Descrizione test di stabilità:
Questo test determina l'angolo d'inclinazione della colonnina raggiungibile fino al punto di ribaltamento.
Avendo la base con un diametro di 350 mm l'angolo di ribaltamento della colonnina viene determinato a 65° gradi.



ANGOLO DI RIBALTAMENTO 65° GRADI

TENDIFLEX CLASSIC

CARATTERISTICHE del sistema



- Materiale

  Pannello porta cartelli:
  metacrilato trasparente colato antiurto
  Tasca porta depliant:
  metacrilato trasparente estruso antiurto
  Barra a U, barra a U inclinabile e cornice:
  ottone cromato

- Diametro cono d'incastro
  70 mm

- Spessore pannello porta cartello
  6 mm spessore totale

- Spessore tasca
  30 mm spessore totale

TENDIFLEX CLASSIC

PANNELLO PORTA MESSAGGIO / POSIZIONAMENTO ACCESSORIO



Posizionare il cono d'incastro sulla colonnina, facendo attenzione che le spine entrino nelle 4 fresate del cono d'incastro



Avvitare completamente i grani filettati



Posizionare il pannello porta messaggio con barra a U nel foro filettato del cono d'incastro in ottone cromato



Avvitare in senso orario il pannello porta messaggio con barra a U



Avvitare il dado esagonale con apposito attrezzo



TENDIFLEX CLASSIC

PANNELLO PORTA DEPLIANT / POSIZIONAMENTO ACCESSORIO



Posizionare il cono d'incastro sulla colonnina, facendo attenzione che le spine entrino nelle 4 fresate del cono d'incastro



Avvitare completamente i grani filettati



Posizionare la tasca porta depliant con barra a U nel foro filettato del cono d'incastro in ottone cromato



Avvitare in senso orario la tasca porta depliant con barra a U



Avvitare il dado esagonale con apposito attrezzo



TENDIFLEX CLASSIC

PANNELLO BARRA A U / FORMATI DISPONIBILI

Formati	50x70	A3 V	A3 O	A4 V	A4 O	2x 10x21	4x 10x21	A4 V	2x A4 V
TENDIFLEX	●	●	●	●	●	●	●	●	●

● FORMATI TASCA PORTA DEPLIANT
● FORMATI PANNELLO PORTA DEPLIANT



Figura C



Figura B



Figura E



Figura A



Figura D



Figura F



Figura G



Figura H



Figura I





Figura A
Porta cartelli per formato A4 verticale
Figura B
Porta cartelli per formato A3 verticale
Figura C
Porta cartelli per formato 50x70 cm
Figura D
Porta cartelli per formato A4 orizzontale
Figura E
Porta cartelli per formato A3 orizzontale
Figura F
Tasca porta depliant
per 2 formati 10x21 cm
Figura G
Tasca porta depliant fronte e retro
per 2 formati 10x21 cm
Figura H
Tasca porta depliant per formato A4 verticale
Figura I
Tasca porta depliant fronte e retro
per formati A4 verticale

- Altezza L4 (vedi figura)
  A: 52,5 cm
  B: 65 cm
  C: 93 cm
  D: 44 cm
  E: 53 cm
  F, G, H, I: 31 cm

- Larghezza L3 (vedi figura)
  A: 26,5 cm
  B: 38,5 cm
  C: 58,5 cm
  D: 38,5 cm
  E: 50,2 cm
  F, G, H, I: 16,5 cm

- Altezza L2 (vedi figura)
  A: 29,7 cm
  B: 43 cm
  C: 71 cm
  D: 21,4 cm
  E: 31 cm
  F, G, H, : 18 cm

- Larghezza L1 (vedi figura)
  A: 21,4 cm
  B: 32,4 cm
  C: 50,5 cm
  D: 30,4 cm
  E: 42,4 cm

- Larghezza L5 (vedi figura)
  F, G: 10,7 cm
  H, I: 21,4 cm

TENDIFLEX CLASSIC

PANNELLO BARRA A U INCLINABILE / FORMATI DISPONIBILI

Formati	A3 V	A3 O	A4 V	A4 O
TENDIFLEX	●	●	●	●

● FORMATI PANNELLO PORTA DEPLIANT



Figura B



Figura E



Figura A



Figura D



Figura A
Porta cartelli per formato A4 verticale
Figura B
Porta cartelli per formato A3 verticale
Figura D
Porta cartelli per formato A4 orizzontale
Figura E
Porta cartelli per formato A3 orizzontale

- Altezza L4 (vedi figura)
  A: 52,5 cm
  B: 65 cm
  D: 44cm
  E: 53 cm

- Larghezza L3 (vedi figura)
  A: 26,5 cm
  B: 38,5 cm
  D: 38,5 cm
  E: 50,2 cm

- Altezza L2 (vedi figura)
  A: 29,7 cm
  B: 43 cm
  D: 21,4 cm
  E: 31 cm

- Larghezza L1 (vedi figura)
  A: 21,4 cm
  B: 32,4 cm
  D: 30,4 cm
  E: 42,4 cm

TENDIFLEX CLASSIC

PANNELLO CON CORNICE / FORMATI DISPONIBILI

Formati	A3 V	A4 V	2x 10x21	4x 10x21	A4 V	2x A4 V
TENDIFLEX	●	●	●	●	●	●

● FORMATI TASCA PORTA DEPLIANT
● FORMATI PANNELLO PORTA DEPLIANT



Figura B



Figura A



Figura F



Figura G



Figura H



Figura I





Figura A
Porta cartelli per formato A4 verticale
Figura B
Porta cartelli per formato A3 verticale
Figura F
Tasca porta depliant
per 2 formati 10x21 cm
Figura G
Tasca porta depliant fronte e retro
per formati 2 formati 10x210 cm
Figura H
Tasca porta depliant per formato A4 verticale
Figura I
Tasca porta depliant fronte e retro
per formati A4 verticale

- Altezza L4 (vedi figura)
  A: 52,5 cm
  B: 65 cm
  F, G, H, I: 31 cm

- Larghezza L3 (vedi figura)
  A: 22,5 cm
  B: 36,5 cm
  F, G, H, I: 14,5 cm

- Altezza L2 (vedi figura)
  A: 29,7 cm
  B: 43 cm
  F, G, H, I: 18 cm

- Larghezza L1 (vedi figura)
  Tipo A: 21,4 cm
  Tipo B: 32,4 cm

- Larghezza L5 (vedi figura)
  Tipo F, G: 10,7 cm
  Tipo H, I: 21,4 cm

Alcuni esempi di percorso





Alcuni esempi di percorso





FLEX s.r.l | Via Bargnani, 11 | 25135 Brescia | Italy | Phone +39 030 3531005 | info@flex.it | **www.flex.it**